



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

**BELGE NUMARASI** 006745-TSE-14/01  
*REFERENCE NUMBER OF LICENCE*

**BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ** 16.11.2017  
*DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE*

**BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ** 16.11.2018  
*LICENCE VALID UNTIL*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI** BAŞERGÜN BOYA VE KİMYA İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ- KEPEZ ŞUBESİ  
*NAME OF THE LICENCE HOLDER*

**BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ** ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3. KISIM 35. CADDE NO:12 DÖŞEMEALTI ANTALYA/TÜRKİYE  
*ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER*

**ÜRETİM YERİ ADI** Başergün Boya ve Kimya İnş.San.Tic.A.Ş.  
*NAME OF THE MANUFACTURING PLACE*

**ÜRETİM YERİ ADRESİ** ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3. KISIM 35. CADDE NO:12 DÖŞEMEALTI ANTALYA / TÜRKİYE  
*ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE*

**İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)**  
*INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)*

**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI** cubofix ısı yalıtım sıva harcı  
*REGISTERED TRADE MARK*

**İLGİLİ TÜRK STANDARDI** TS 13687 / Çimento esaslı sıva - Isı yalıtım levhası için / 18.02.2016  
*RELATED TURKISH STANDARD*

**BELGE KAPSAMI**  
*SCOPE OF LICENCE*

YANGINA TEPKİ SINIFI : A1  
-ISI İLETKENLİK ( $\lambda_{10}$ ,kuru[W/mK]) : $\leq 0,76$ w/mK (P=% 90)  
-SERTLEŞMİŞ ÇİMENTO ESASLI SIVANIN BOŞLUKLU BİRİM HACİM KÜTLESİ:1400  $\pm$ 250 Kg/m<sup>3</sup>  
HARÇ TİPİ: ÇİMENTO HARÇLARI VE HAVA KİREÇİ KÜTLESİNİN TOPLAM BAĞLAYICI KÜTLESİNE ORANI %50 Yİ GEÇMEDİĞİ HAVA KİREÇİ + ÇİMENTO HARÇLARI  
ÇİMENTO ESASLI ISI YALITIM LEVHA SIVASI



  
16.11/2017  
HÜSEYİN ÖZDAMAR  
ANTALYA BELGELENDİRME  
MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.  
\*Bu belge hiç bir surette tahriri edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.  
\*TSE ANTALYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Gençlik Mah.İşıklar Cad.Falez Apt.No:59 ANTALYA \* Tel: 0242-346 65 03 / 334 01 17\* Faks: 0242-248 50 06  
\*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17  
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

